

DETAL 1 SKALA 1:5, SCHEMAT WYKONANIA PODESTU

WIDOK 1 SKALA 1:25

PODEST W KABINIE PROJEKCYJNEJ (POM.3.N.9) DUŻEJ SALI KINOWEJ RZUT SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 2-2 SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 1-1 SKALA 1:25

DETAL 1 SKALA 1:5, SCHEMAT WYKONANIA PODESTU

PRZEKRÓJ 1-1 SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 2-2 SKALA 1:25

WIDOK 1 SKALA 1:25

PODEST SCENICZNY W DUŻEJ SALI KINOWEJ (POM.3.N.9)

**LEGENDA:**

A1	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA KLEJONA
A1a	SYST. COKÓŁKAUCZUKOWY
A2	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA Z POWŁOKĄ ANTYPYLNĄ
A3	WYKŁADZINA AKUSTYCZNA DŹWIEKOCHŁONNA
A4	ŻYWICA EPOKSYDOWA 1,5mm
B1	SYST. PRZEKŁADKA AKUSTYCZNA
B2	PLYTA GISPOSO WŁÓKNOWA 18mm
B3	PLYTA GISPOSO WŁÓKNOWA 32mm NA KLEJU
B3a	J.W. MALOWANA NA KOLOR CZARNY MAT
B4	SYSTEMOWE SŁUPKI ZE STALI OCYNKOWANEJ Z REGULACJĄ, Ø33 6/6.3mm, USTAWIANE NA PRZEKŁADCE AKUSTYCZNEJ W MODULE 60 CM
B5	SYSTEMOWE RUSZT ZE STALI OCYNKOWANEJ, POWYŻEJ POZIOMU 30CM C40X40X2
B6	DYLATACJA Z WYPEŁNIENIEM ASĄ ELASTYCZNĄ
C1	ŚCIANA ŻELBETOWA TYNKOWANA
C2	ŚCIANA GK MASYWNA, ODDYLATOWANA PO OBWODZIE OD POZOSTAŁYCH PRZEGRÓD GKf 1.5CM+KONSTRUKCJA SYSTEMOWA 10CM+3XGKF 1.5CM
C3	WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA Z DREWNIANYMI KRAWĘDZIAKAMI 10X5CM CO 60CM DO MOCOWANIA C4
C4	SYST. PANEŁ AKUSTYCZNY ŚCIENNY, ŁĄCZONY NA PIÓRO- WPUSŁ W MODULE 60 CM
D1	SŁUPEK STALOWY - PODKONSTRUKCJA MOCUJACA EKRAN, KOTWIONA DO PODCIĄGU STAŁOWEGO "D7".
D2	FLOORBOX Z ZAGLEBIENIEM NA WYKŁADZINĘ
D3	BALUSTRADA WG ZESTAWIENIA
D4	PANEŁ AKUSTYCZNY, ODLEW GIPSOWY, ZBROJONY WŁÓKNEM SZKLANYM MALOWANY NA CZARNO I BARIWIONE W MASIE, MOCOWANY DO PODESTU NA EL. STAŁOWYCH
D5	OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE, OPRAWA Z LISTWĄ LED SZEROKOŚCI SCHODÓW, W OPRAWIE ALUMINIOWEJ.
D6	WYFREZOWANIE OBROBIONE BLACHĄ LAKIEROWANĄ W KOLORZE CZARNY MAT
D7	PODCIĄG WG PROJ. KONSTRUKCJI ZABEZPIECZONY OKŁADZINĄ PPOŻ GÓRA OBUDOWY WYKOŃCZONA WYKŁADZINĄ DYWANOWĄ, FRONT POZA PODESTEM WYKOŃCZONY "C4"

UWAGA:

-ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE, ZABEZPIECZONE OGNIOWO

-PODEST W POM 3.N.9 O WZMOCNIENEJ PODKONSTRUKCJI W DOSTOSOWANIU DO OBIĄŻEŃ OD PROJEKTORÓW I INNYCH URZĄDZEŃ KINOTECHNICZNYCH.

-DO WERYFIKACJI PO OSTATECZNYM DOBORZE URZĄDZEŃ.

-WYKOŃCZENIE PODESTU W SALI 3.N.9 W KLASIE MIN. REJ30

- [illegible]